

Patsiendi nimi..... Proovi kuupäev.....

- B-lümfotsüütide klonaaalsus – IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused** koodid 3x 66616
- T-lümfotsüütide klonaaalsus – TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused** koodid 3x 66616
- B-lümfotsüütide klonaaalsus – IGL lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)** koodid 2x 66616
- T-lümfotsüütide klonaaalsus – TCRD lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)** koodid 2x 66616

Palume kindlasti märkida analüüsi nimetuse ees olevasse kastikesse, millist analüüsi soovite.
Saatekirja ülemise osa võib kleepida haigusloo vahele ning selle järgi täita arve

SA TÜ Kliinikumi ühendlabor

Geneetikakeskus, L.Puusepa 2, Tartu 51014

tel. 7319491; fax. 7319484. Kodulehekülj www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

- B-lümfotsüütide klonaaalsus – IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused**
- IGH lookuse VHFR1-JH ümberkorraldused kood 66616
- IGH lookuse VHFR2-JH, VHFR3-JH ümberkorraldused kood 66616
- IGK lookuse VK-JK, VK-KDE, JKCKintron-KDE ümberkorraldused kood 66616
- T-lümfotsüütide klonaaalsus – TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused**
- TCRB lookuse VB-JB ümberkorraldused kood 66616
- TCRB lookuse DB-JB ümberkorraldused kood 66616
- TCRG lookuse VG-JG ümberkorraldused kood 66616
- B-lümfotsüütide klonaaalsus – IGL lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)**
- IGL lookuse VL1,2-JL ümberkorraldused kood 66616
- IGL lookuse VL3-JL ümberkorraldused kood 66616
- T-lümfotsüütide klonaaalsus – TCRD lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)**
- TCRD lookuse VD-JD ja VD-DD3 ümberkorraldused kood 66616
- TCRD lookuse DD2-JD ja DD2-DD3 ümberkorraldused kood 66616

Diagnoos

- esmane (ka esialgne kahtlus) kinnitatud

Materjal

- veri luuüdi fikseerimata lümfoidkude fikseeritud lümfoidkude liikvor

Patsiendi nimi..... Isikukood.....

Saatev asutus..... Osakond.....

Uuringu tellija /maksja..... Osakond.....

Raviarst.....

Postiaadress, telefon, e-mail.....

Vastuse koopia saata

Proovi võtmise kuupäev.....

Anamnees, kliiniline sümptomatoloogia

NB! Veri saata EDTA katsutis (lilla korgiga) 2-4 ml. Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine. Hoida +4°C. Mitte külmutada!

Liikvor saata +4°C. Mitte külmutada!

Muu fikseerimata koematerjal saata eelistatult +4°C. Kui materjal on juba külmutatud, siis saata külmutatult, nt -18°C jääkottide vahel või kuival jääl.

Fikseeritud materjali võib saata toatemperatuuril.

*Analüüsid saata SA TÜK ühendlabor geneetikakeskusesse L.Puusepa 2, Tartu 51014

Laborisse saabumise kuupäev: