

ÜLGE 202211

SA TÜ Kliinikumi ühendlabor,
kliinilise geneetika keskus

Ribakood

Ihtüoos (*Ichthyosis vulgaris*) – FLG geeni c.1501C>T ja c.2282_2285del mutatsioonide paneel

Kood 66616

SA TÜ Kliinikumi ühendlabor
Kliinilise geneetika keskus, L.Puusepa 2, Tartu 51014
tel. 7319491; fax. 7319484. Kodulehekül www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

Testi eesmärk

- diagnoosi kinnitamine
- kandluse määramine

Patsiendi nimi.....

Isikukood.....

Saatev asutus.....

Osakond.....

Raviarst.....

Saatja postiaadress, telefon, e-mail.....

Proovi võtmise kuupäev.....

Anamnees, kliiniline sümptomatoloogia, sugupuu:.....

I vakutainer (kuni 4 ml) täisverd **EDTA-ga (lilla korgiga)**. NB! Mitte kasutada antikoagulandina hepariini.
Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine.

Hoida +4°C. Mitte külmutada!

*Analüüsid saata SA TÜK ühendlabori geneetikakeskusesse L.Puusepa 2, Tartu 51014

Laborisse saabumise kuupäev: