

Kuidas kodustada KOK-i



16. mail 2018

Kliinikumi konverents

Suremusest ja haigestumusest põhjustatud tervisekadu Eestis

Taavi Lai^{1,3}, Aleksei Baburin^{2,3}, Kaire Vals^{1,3}, Raul-Allan Kiivet^{1,3} – ¹TÜ tervishoiu instituut, ²Tervise Arengu Instituut, ³Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Tippkeskus


Tabel 4. Haiguspõhjuste edetabel haigestumusest kaotatud eluaastates (YLD)

| Mehed YLD | | Naised YLD | | |
|--------------|---|---------------|---|---------------|
| 1. | <u>Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus</u> | 4462 | Osteoartriit | 6297 |
| 2. | Südame isheemiatõbi | 3418 | <u>Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus</u> | 4563 |
| 3. | Hüpertensioon | 2813 | Hüpertensioon | 3852 |
| 4. | Osteoartriit | 2632 | Ajuinfarkt | 3545 |
| 5. | Skisofreenia | 2389 | Skisofreenia | 3397 |
| 6. | Ajuinfarkt | 2366 | Südame isheemiatõbi | 3058 |
| 7. | Kuulmislangus | 1908 | Kuulmislangus | 2349 |
| 8. | Epilepsia | 1461 | Leiomüoom | 2324 |
| 9. | Traumaatiline amputatsioon | 1193 | Krooniline raske neeruhaigus | 1605 |
| 10. | Insuliinsõltuv diabeet | 1128 | Reumatoidartriit | 1336 |
| Kokku | | 23 770 | | 32 326 |


PEREARST




KOPSUARST




Kliinikumi Kopsukliiniku ambulatoorne töö proportsionaalselt rahalises mahus



Kodusel hapnikravil olnud haiged erinevate diagnooside kaupa 2017




Rehospitaliseerimised KOK ägenemise tõttu Kopsukliinikus 2016. aastal



Veel lähemalt

KOK on ühiskonnale kulukas ja oluline haigusest põhjustatud eluaastate kao põhjustaja. Olukorda saaks leevendada uute infotehnoloogiliste vahenditega, mis võimaldaks KOK ägenemiste varast tuvastamist ning aegsast ravist ja patsientide võimestamisest tulenevat hospitaliseerimiste vähenemist, parandades seeläbi patsientide elulemust ja elukvaliteeti.



MY HOME IS MY HOSPITAL

COME ON.
COME ON.
YEP, YEP, YEP.
DON'T STOP.
COME ON

EBA